

DU 12 FÉVRIER
AU 13 AVRIL 2024

Pour une  mise à l'herbe réussie !

Compact

79 € HT

GARANTIE
3 ANS

Attractiv

94,80 € TTC

Dont éco-part. 0,42 €

ÉLECTRIFICATEUR S1000

Réf. 807328

Alimentation sur secteur
Puissance délivrée 1 J
Pour parcelles et petites clôtures
Contrôle visuel du bon fonctionnement



127€ HT
152,40€ TTC



Puissant



ÉLECTRIFICATEUR S3600

Réf. 807330

Alimentation sur secteur avec 2 sorties d'enclos (fort/faible)
Puissance délivrée 3,6 J. Contrôle visuel de la tension et de la mise à la terre

Le plus puissant des électrificateurs à batterie

269€ HT
322,80€ TTC



ÉLECTRIFICATEUR B2500

Réf. 807335

À batterie (non incluse). Puissance réglable. Puissance délivrée 2,5 J
Possibilité d'y raccorder un panneau solaire (en option selon point de vente) ou de le brancher sur secteur via un adaptateur

399€ HT
478,80€ TTC



**Ultra-puissant,
adapté à tous vos usages**

Dont éco-part. 0,42 €
ÉLECTRIFICATEUR S14500

Réf. 807332

Alimentation sur secteur avec 2 sorties d'enclos (fort/faible). Puissance délivrée 14,5 J
Idéal pour clôture permanente ou avec beaucoup de végétation de 20 km maximum
Convient pour les animaux difficile à garder
Adaptation intelligente de la puissance
2 affichages numériques rétro-éclairés pour la tension de sortie et de la mise à la terre



75€ HT
90€ TTC



Dont éco-part. 0,42 €

ÉLECTRIFICATEUR P170

Réf. 807333

À pile (non incluse). Puissance délivrée 0,17 J.
Pour petites et moyennes clôtures sans végétation.
Contrôle visuel de la tension et de la pile. Existe en différentes puissances selon point de vente



150€ HT
180€ TTC



Gestion de batterie intelligente

Dont éco-part. 2,60 €
ÉLECTRIFICATEUR SOL250

Réf. 807337

Puissance délivrée 0,25 J
À énergie solaire
Idéal pour parcs à chevaux et petites clôtures sans végétation de 3 km maximum



269€ HT
Dont éco-part. 2,60 €
325,92€ TTC

NOUVEAU

ELECTRIFICATEUR SOL 1000

Réf. 808110

Electrificateur solaire. Idéal pour les pâturages de chevaux et bovins ainsi que les volailles avec peu de végétation. Puissance délivrée 1 J

Pour une bonne prise de terre

26€ HT
31,20€ TTC



CÂBLE ISOLÉ

Réf. 807373

Double isolation avec âme acier zingué.
Pour clôture et mise à la terre. Idéal pour clôture permanente. Longueur 50 m

9,90€ HT
11,88€ TTC

PIQUET DE TERRE

Réf. 807312

1 mètre. En acier T zingué.
Avec vis M8 en inox pour câble de mise à la terre

129,90€ HT
155,88€ TTC



Dont éco-part. 0,42 €

ELECTRIFICATEUR CLOVERT P25

Réf. 805354

Alimentation 9/12V
Energie max. délivrée : 240 mJ
Nouveau système d'ouverture
Variateur de puissance
Test de charge pile permanent (3 couleurs)



319€ HT
382,80€ TTC



Dont éco-part. 0,42 €

ELECTRIFICATEUR CLOVERT B13 SOLAR

Réf. 802108

Puissance délivrée 1,3 J
Piquet de terre et câblage fournis

**Batterie de 50 Ah
+ panneau solaire 7.2 W inclus**



CONDUCTEURS & PIQUETS



15,90 € HT
19,08 € TTC

RUBAN BLANC/
ROUGE 10 MM
4 CONDUCTEURS

Réf. 807346

Bobine 200 m
Pour clôtures jusqu'à 4000 m
Conducteurs en alliage
TriCond Ø 0,30 mm
Existe en 20 mm ou 40 mm
selon point de vente



16,50 € HT
19,80 € TTC

FIL BLANC/ROUGE
2 MM
6 CONDUCTEURS

Réf. 807341

Bobine 200 m
Pour clôtures jusqu'à 6000 m
Conducteurs alliage TriCond
Ø 0,30 mm
Existe en 400 m selon point
de vente



21,50 € HT
25,80 € TTC

CORDELETTE
BLANCHE 4 MM
2 CONDUCTEURS

Réf. 807345

Bobine 200 m
Pour clôtures moyennes à
longues jusqu'à 6 000 m
Résistance 0,35 Ohm/m
Rupture de charge à 290 kg
2 conducteurs acier
Ø 0,50 mm chacun
Ø du cordelette 4 mm



29 € HT
34,80 € TTC

CORDON ÉLASTIQUE
3 CONDUCTEURS

Réf. 807311

Bobine 25 m
Extensible jusqu'à env. deux
fois sa longueur
1 cordelette élastique
électrifiée de 7 mm avec
3 conducteurs en inox de
0,30 mm
Pas de danger pour les
crinières et les queues

80 € HT
96 € TTC

FILET À MOUTON OVINET

Réf. 807282

Dim. L 50 x H 0,90 m. 9 fils horizontaux
Ligne conductrice avec 3 conducteurs acier
inoxydables Ø 0,20 mm. Fil conducteur supérieur
renforcé (5 conducteurs acier + 1 conducteur
cuivre étamé)
14 piquets PVC avec simple pointe galvanisée

1,62 € HT
1,94 € TTC

PIQUETS PVC

Réf. 807294

Dim. H 105 cm
Avec bêche latérale simple
5 isolateurs
Coloris blanc
Prix unitaire, vendu en lot
de 5 pcs
Existe en H 156 cm selon
point de vente



2,70 € HT
3,24 € TTC

PIQUETS ACIER
RESSORT

Réf. 807292

Dim. 106 cm. Ø 11 x 5 mm.
Longueur de pointe 20 cm,
pointe métal
Avec grand isolateur de tête
Prix unitaire, vendu en lots
de 10 pcs

1,60 € HT
1,92 € TTC

PIQUETS
RENFORCÉ

Réf. 807297

Dim Ø 0,12 x H 125 cm
Longueur de la pointe (métal
galvanisé) 20cm
Très robuste
Isolateurs non fournis
Avec bêche latéral simple
Prix unitaire, vendu en lot de
10 pcs



Nœuds renforcés très résistants !



83 € HT
99,60 € TTC

FILET À VOLAILLE

Réf. 807284

Dim. L 25 x H 1,06 m
Fil électrifiable renforcé dans le haut
Maille très serrées en bas
9 piquets PVC avec double pointe galvanisée
Convient également aux agneaux

Conducteurs groupés protègent des coupures



26,50 € HT
31,80 € TTC

RUBAN BLANC
SPÉCIAL
CHEVAUX

Réf. 802204

Bobine 200 m
Largeur ruban 2 cm
6 fils conducteurs :
2 cuivre Ø 0,25 mm et
4 inox Ø 0,25 mm



FILE EXTRABLEU

Réf. 805368

Bobine de 500 m.
6 conducteurs :
2 cuivre Ø 0,25 mm
et 4 inox Ø 0,20 mm

Efficacité sur de
très longues
distances



45 € HT
54 € TTC




13,60 € HT

16,32 € TTC

ISOLATEUR DE PORTE

Réf. 807376

Sachet 4 pcs
Avec plaque de raccordement
en inox
3 possibilités de raccordement
pour poignées de porte



ISOLATEURS

8 € HT
9,60 € TTC

ISOLATEUR DOUBLE ANCRAGE

Réf. 807363

Sachet de 6 pcs. Très robuste avec tige filetée 6 mm pour accrochage simultané des poignées de barrière ou de la poignée de barrière et du connecteur.

Pas de rotation de l'oeillet



13,60 € HT
16,32 € TTC

ISOLATEURS OEUF AVEC CÂBLE DE MONTAGE

Réf. 807269

Sachet de 3pcs. Pour piquets d'angle d'un diamètre de 160 mm max.



9,95 € HT
11,94 € TTC

ISOLATEURS RUBAN

Réf. 807349

Sachet de 30 pièces. À visser
Pour rubans jusqu'à 40 mm et cordelettes jusqu'à 6 mm
Existe en conditionnement de 80 pièces selon point de vente



6,95 € HT
8,34 € TTC

ISOLATEURS ANNULAIRES

Réf. 807353

Sachet de 20 pièces. À visser
Pour rubans jusqu'à 10 mm et cordelettes jusqu'à 5 mm
Existe conditionnés par 100 ou 260 pièces avec embout visseur selon point de vente



29,90 € HT
35,88 € TTC

Embout de vissage offert

LACME

ISOLATEURS IVA HPX

Réf. 900108

Seau de 100 pcs. A visser. Pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm
Vis à technologie HPX pour un vissage facilité. Anneau renforcé contre les chocs. Bords arrondis anti-usure pour protéger les conducteurs



17,50 € HT
21 € TTC

ISOLATEUR RUBAN ÉCARTEUR

Réf. 807352

Sachets de 15 pcs. A visser. Pour rubans jusqu'à 40 mm et cordelette jusqu'à 6 mm. Tige 22 cm



7 € HT
8,40 € TTC

ISOLATEUR ANNULAIRE POUR PIQUET

Réf. 807350

Sachet de 14 pcs. Pour piquets métal ou PVC, de 7 à 19 mm de diamètre.
Tension / fixation facile du conducteur.
Plastique très résistant et robuste.
Breveté. Disponible sur différent conditionnement selon point de vente

Montage rapide et sans outil.



15 € HT
18 € TTC

ISOLATEUR ANNULAIRE ÉCARTEUR

Réf. 807351

Sachets de 15 pcs. A visser, filetage spécial bois. Pour cordelette jusqu'à 8 mm
Tige 22 cm.



10,80 € HT
12,96 € TTC

ISOLATEURS QUEUE DE COCHON

Réf. 807360

Sachet de 50 pièces. Pour piquet Ø 12 mm
Rubans jusqu'à 10 mm et cordelettes jusqu'à 6 mm




9,90 € HT
11,88 € TTC

LACME

ISOLATION IRUBLOC

Réf. 808182

Boîte de 25 pcs. Pour piquet Ø 14 mm. Pour ruban jusqu'à 40 mm
Clip et tampon de blocage pour protéger le ruban. Système antiglisser et anti rotation. Clouage sur poteau bois possible. Clip de fermeture rapide
Tampon bloqueur anti usure



PENSEZ-Y !

Les indispensables de la clôture permanente

La clôture électrique permanente résiste à des charges de rupture très élevées aux environs de 650 kgs ainsi qu'à la corrosion. L'installation se fera aisément grâce à des kits ressorts prêt à poser vous permettant ainsi de gagner énormément de temps. Et faire de fortes économies par rapport à des clôtures traditionnelles en installant des piquets de bois espacés de 15 mètres.

LES INDISPENSABLES : Connecteur de fil gripple, écrou de raccordement, Isolateur d'angle hightensile, dérouleur de fil hightensile, etc.

Disponible selon les points de ventes.

99€
HT
118,80€
TTC

Pour clôture permanente

FIL ACIER GALVANISÉ

Réf. 807267

Longueur 625m (sans bobine), Ø 2,5mm.



9€
HT
11,88€
TTC



TENDEUR DE FIL METALLIQUE

Réf. 807271

Pour tendre/détendre rapidement fils, fils métalliques et cordelettes
Avec blocage de roue dentée

1€
HT
2,28€
TTC

Incassable, même en cas de gel.

POIGNÉE NOIRE

Réf. 807361

Avec crochet. Plastique très résistant et souple. Avec limitation de traction.
Prix unitaire, vendue en lot de 5 pcs.



3€
HT
4,37€
TTC

POIGNÉE LITZCLIP


Réf. 807305

Avec limitation de traction et connecteur Litzclip pour ruban jusqu'à 40 mm.
Prix unitaire, vendue en lot de 5 pcs.



Idéal pour porte jusqu'à 5 m

8€
HT
9,90€
TTC



KIT DE FERMETURE COMPLET

Réf. 807364

Kit comprenant : 1 poignée avec crochet et ressort interne, 1 ressort spécial étirable et 2 isolateurs double ancrage. Poignée auto-isolante 10 000 V

ACCESSOIRES DE CLÔTURE

11,80€
HT
14,16€
TTC

Pour une mesure correcte de la tension sur la clôture

TESTEUR DE CLÔTURE 10 KV

Réf. 807365

Indique la tension en 6 niveaux. Fonctionne sans pile



25€
HT
30€
TTC

Puissance et tension constante

PILE DE CLÔTURE ALCALINE 170 AH, 9V

Réf. 807498

Pile compatible pour tous les électrificateurs 9 Volts. Tension 9V. Capacité 170 Ah. Contenu d'énergie 1300 Wh. Existe différentes capacités de stockage selon point de vente



3,50€
HT
4,20€
TTC

LACME



POIGNÉE SUPER

Réf. 900113

Isolation parfaite, même par temps pluvieux. Mécanisme interne à compression renforcée pour résister aux fréquentes manipulations.

21€
HT
25,20€
TTC

LACME

ENROULEUR VARIO MINI

Réf. 806107

Enrouleur de parcellement, capacité 600 m fil
Structure en acier galvanisé pour une grande robustesse.

Léger et compact



25,90€
HT
31,08€
TTC

Extrêmement robuste

ENROULEUR PVC SUPER

Réf. 807280

Système de blocage qui empêche l'enrouleur de continuer à tourner accidentellement. Fixation de tambour avec goupille à ressort
capacité 600 m ruban (10 mm), 500 m cordelette (6 mm), 1000 m fil (3 mm)



1190 € HT
1428 € TTC

Adapté aux bêtes encornées



RÂTELIER GALVA À PANNEAUX FESTON

Réf. 807485

Dim. L 2 x l 2 m. Pour 12 bêtes
4 panneaux festons à dégagement total, assemblés avec gueule de loup sur des longerons Ø 60,3 mm
Tôle de toiture L 2,25 m

579 € HT
694,80 € TTC



RÂTELIER GALVA

Réf. 807484

Dim. Ø 2,30 m. Armature tubulaire Ø 48,3 mm. Attelage 3 points fixes
Festons renforcés traversant le châssis jusqu'au sol. Pour troupeaux encornés ou écornés
Remplissage par le dessus ou en ouvrant l'un des panneaux

499 € HT
598,80 € TTC



RÂTELIER MEDIUM SANS FOND

Réf. 808205

Dim. L. 1.97 x l. 1.88 x H. 1.6 m.
En résine rotomoulée. 6 passages de tête.
Poids net: 60 kg
Balle jusqu'à Ø 1,60 m.



ABREUVEMENT PÂTURAGE



BAC DE PÂTURAGE 550 L

Réf. 805033

Dim. Ø 128 x H 63 cm. Renforts périmétriques à rebords intérieurs
Vidange par bonde filetée Ø 54 mm
Raidisseurs cylindriques pour une meilleure tenue du fond et un nettoyage facilité. Polyéthylène alimentaire traité anti-UV masse
Existe en différentes tailles selon point de vente

130 € HT
156 € TTC



BAC DE PÂTURAGE 1100 L

Réf. 801847

Dim. Ø 173 x H 63 cm
Renforts périmétriques à rebords intérieurs
Vidange par bonde filetée Ø 54 mm
Raidisseurs cylindriques pour une meilleure tenue du fond et un nettoyage facilité. Polyéthylène alimentaire traité anti-UV masse
Différentes tailles disponible selon point de vente

155 € HT
186 € TTC



BAC DE PATURAGE OVOÏDE 900L

Réf. 805938

Dim. L 2,04 x l 1,14 x H 0,63 m. Traité anti-UV.
Bouchon de vidange
Protection pour flotteur avec bouchon de visite
Flotteur en option selon magasins

249 € HT
298,80 € TTC

GRILLAGE & OUTILS

229€ HT
274,80€ TTC

Dont éco-part. 0,42 €



POSTE SOUDAGE ARC GYSMI 160 P AVEC MASQUE LCD

Réf. 305260

Poste à technologie inverter à l'électrode enrobé livré avec masque LCD, câble de masse et porte-électrode. Courant de soudage modulable de 10 à 160 A. Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm. Alimentation monophasée 230 V. Protégé contre les surtensions jusqu'à 400 V (PROTEC 400). Intègre les aides au soudage :

- Hot Start : puissance accrue à l'amorçage
- Anti Sticking : procédé anti-collage
- Arc Force : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile

5,70€ HT
6,84€ TTC



la paire

GANT CUIR AVEC RENFORTS

Réf. 17529

Paume en croûte de bovin supérieure
Doublure coton, renfort en croûte verte sur la paume, le pouce et l'index. Dos et manchette en toile coton, manchette caoutchoutée. Onglets et barre de renfort aux articulations en cuir, serrage élastique au dos
Utilisation : manipulation de matériaux abrasifs, bruts et coupants. Coloris : gris/vert. Taille : 10
Norme : CE Cat II - EN 388 (3.1.2.2)



Indispensable pour la pose de clôture.

29,90€ HT
35,88€ TTC



CRAMPILLON GALVANISÉ

En acier galvanisé. Permet de maintenir le grillage, le fil de tension et la ronce sur les poteaux bois. 3 dimensions possibles
Seau de 5 kg



11,20€ HT
13,44€ TTC

PINCE MULTI USAGES

Réf. 807274

Coupe les fils métalliques jusqu'à Ø 5 mm. indispensable pour la pose de clôture. Egalement utilisable comme marteau

Réf.	Dim.	L'unité € HT
808184	30 x 3 mm	29,90
808183	40 x 4,5 mm	29,90
808069	50 x 5 mm	29,90

59,90€ HT
71,88€ TTC



RONCE STRONGO PLAZIAL

Réf. 91191

Deux fils torsadés en acier dur
Ø fil 1,70 mm
4 pointes espacés de 10 cm
Longueur 250 m



69,90€ HT
83,88€ TTC



GRILLAGE À MOUTON AGRICLOS

Réf. 91172-1*150*

Rouleau galvanisé
Dim. H 1 x L 50 m
Maille 15 cm
9 fils horizontaux Ø 1,90 mm



OFFERT : 960 agrafes de clôture 9GA 45 mm !

750€ HT
900€ TTC

Dont éco-part. 0,42 €

AGRAFEUSE M18 FFUS-0C
Réf. 311908

Fonctionne sur batterie 18 V. Excellente performance et grande autonomie
Sans cartouche de gaz . Pas d'entretien nécessaire. Ajustement de la profondeur sans outil. Accès rapide et élimination facile des agrafes coincées
Fonctionne uniquement avec les agrafes MILWAUKEE® 9 GA de 40 mm à 50 mm. Compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18
Vendue sans batterie ni chargeur



AGRAFES CLÔTURE 9G/45MM-960PCS

Réf. 312169

960 Agrafes de clôture pour le Milwaukee M18 FFUS. Pour tous les types de clôture en fil de fer fixées au bois. Revêtement galvanisé à chaud pour une résistance supérieure à la corrosion à long terme. Acier de 4mm d'épaisseur. Pointes divergentes acérées. Revêtement adhésif rouge pour une meilleure maniabilité et adhérence



89€ HT
106,80€ TTC



899€ HT
1078,80€ TTC



Dont éco-part. 0,27 €

COMPRESSEUR MOBILE 150 L - 18,8 M³/H

Réf. 310147*

Groupe Bicylindre en V fonte. Monoétagé. Alimentation 400 V triphasée à entraînement par courroie. 150 L - 4 CV. 11 bar. Débit restitué 18,8 m³/h 315 L/mn. Vitesse de rotation 1400 tr/mn. Poids 101 kg

LES VÊTEMENTS & CHAUSSANT



84,90€
101,88€^{TTC}

la paire



CHAUSSURES HAUTES VARADERO

Tige en cuir pleine fleur Pull-Up, hydrofuge
Doublure en textile micro-aéré, respirant et résistant à l'abrasion
Semelle d'usure en PU bidensité, cramponnée, idéale sur les terrains difficiles
Surembout anti-abrasion
Embout de sécurité en composite
Semelle antiperforation en textile haute ténacité
Coloris : noir semelle rouge
Pointures selon magasins
Norme CE Cat II - EN 20345 - S3 CI SRC



35,90€
43,08€^{TTC}

COMBINAISON 2 ZIPS SÉSAME

65% polyester et 35% coton
245 g/m²
Col officier, bas de manches et de jambes resserrables
Ceinture élastiquée
Multipoches dont 1 téléphone et 1 mètre
Renfort genoux double épaisseur
Coloris gris/noir/rouge
Tailles selon magasins

36,49€
43,79€^{TTC}



GILET SANS MANCHE SABLE

60% coton 40% polyester
300g/m². Matelassé, col montant, emmanchures élastiquées, multipoches, dos long, empiècements en Oxford, taille resserrable. Coloris et tailles selon magasins



34,09€
40,91€^{TTC}



PANTALON ARGILE

Réf. 100893-38
60% coton 40% polyester, 300 g/m²
Ceinture rehaussée dans le dos et resserrable par pattes élastiques sur les côtés. Braguette zip, multipoches et passant porte-marteau. Poches genouillères double position en Oxford 900D imperméable résistant. Renfort bas de jambe et entrejambe + divers empiècements et éléments renforcés en Oxford 900D imperméable.
Coloris : Gris/Noir
Norme Cat II - EN 14404 si porté avec genouillères



CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Groupe COFAQ - Offres valables du 12 février au 13 avril 2024. Prix et photographies non contractuels - Caractéristiques et prix des produits pouvant être modifiés sans préavis par les constructeurs - Dans la limite des stocks disponibles - Taux en vigueur de la TVA 20% - Prix HT conseillés sans reprise pour paiement comptant et enlèvement des matériels non montés, dans les points de vente participants - Sauf erreurs typographiques - Crédit photos : Adobe Stock, Freepik - Imprimé par : Eproc Factory - Ne pas jeter sur la voie publique.

